

*8555 EN


רון דוד מידע נוסף

חיפוש



חלונות דלתות תריסים דלתות פנים מוצרים מתקין מורשה סניפים

מרכז מידע קהל מקצועי צור קשר



ש מוצר

עמוד הבית « מוצרים » חלונות באוהאוס « קליל באוהאוס 5600

קליל באוהאוס 5600



צור קשר

*8555 EN

רון דוד מידע נוסף

חיפוש



חלונות דלתות תריסים דלתות פנים מוצרים מתקין מורשה סניפים

מרכז מידע קהל מקצועי צור קשר

פרטי בניין

קטלוג הסדרה

שרטוטי הרכבה

ריכוז פרופילים

מערכת חלונות ודלתות ציר במראה נקי ובקווים צרים

תיאור:

מאפייני הסדרה: - חלונות, דלתות וויטרינות ריצפה - תקרה המחזקות ע"י חלוקות.

- פרופילים צרים, מעוצבים ומעודנים

- סרגלי זיגוג סמויים המאפשרים עיצוב חזית חלקה ושיפוח מינימלי

של קווי תפר בין הפרופילים

- מראה חלונות דומה ביותר לפרופילי ברזל, המקובלים בסגנון עיצובי זה

*8555 EN

רון דוד מידע נוסף

חיפוש



חלונות דלתות תריסים דלתות פנים מוצרים מתקין מורשה סניפים

מרכז מידע קהל מקצועי צור קשר

סניפים חלונות

- כנף אחת או שתי כנפיים - פתיחה פנימה

- קיפ פתיחה פנימה

- דריי קיפ, דריי קיפ לוגי

דלתות:

- כנף אחת, 2 כנפיים - פתיחה פנימה או החוצה

- אפשרות לשלב חלונות פתיחה פנימה בדלת פתיחה פנימה או החוצה

קבועים:

- מסגרת אחת או מספר מסגרות ברצף

- שילוב עם חלונות ודלתות

- מבחר של ידידות בסגנון בלגי ואופיס

פרזול:

- אביזרים מקוריים לסדרה

מ-4 עד 24 מ"מ זכוכית רגילה או בידודית

זיגוג

ניתן לצבוע בכל סוגי הצבעים:

צבעים:

קליל IRON (גוונים במראה ברזל ומרקם מגורען), צור קשר

FINE IRON (גוונים מטאליים במרקם חלק)

קליל אלגון (אנודיז)

קליל מטאל (מראה אלומיניום טבעי)

*8555 EN

רון דוד מידע נוסף

חיפוש



חלונות דלתות תריסים דלתות פנים מוצרים מתקין מורשה סניפים

מרכז מידע קהל מקצועי צור קשר

תריס:

- שילוב עם מערכת מונובלוק 30/40
- שילוב עם קליל בלגי 1300 (תריס רפפה נפתח על ציר החוצה)
- שילוב עם מערכת ארגז תריס סמוי "פירנצה" ו"רול בוקס"

מימדים

מרבניים לכנף

- חלונות: רוחב עד 150 ס"מ, גובה עד 150 ס"מ לכנף או רוחב עד 130 ס"מ, גובה עד 170 ס"מ לכנף, משקל עד 130 ק"ג לכנף.
- דלתות: רוחב עד 100 ס"מ, גובה עד 240 ס"מ, או רוחב עד 80 ס"מ גובה עד 270 ס"מ לכנף, משקל עד 140 ק"ג לכנף.

חשוב לדעת:

התאמת המוצר למפתחים מרבניים מהווה המלצה בלבד. המפתח המקסימלי תלוי בגורמים רבים כגון לחצי רוחות, אזורים גיאוגרפיים, סוג זיגוג ועוד. לחישוב מדויק מומלץ לפנות לקונסטרוקטור

תקנים:

- מתוכנן בהתאם לתקן הישראלי לחלונות - ת"י 1068 לרמה הגבוהה ביותר לדלתות ת"י - 4001
- המערכת מוגנת ע"י פטנט, מדגמים רשומים וסימן מסחרי

צור קשר

*8555 EN

רון דוד מידע נוסף

חיפוש



חלונות דלתות תריסים דלתות פנים מוצרים מתקין מורשה סניפים

מרכז מידע קהל מקצועי צור קשר

צור קשר